

使用phpmyadmin的事件功能给Mysql添加定时任务执行SQL语句

转载 资料收集库 于 2020-04-29 11:32:58 发布 阅读量9.4k 收藏 3 点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏：[mysql](#)



mysql 专栏收录该内容

43 篇文章

订阅专栏

要在phpmyadmin中给mysql 添加定时任务

1、首先查看计划事件是否开启：

在phpmyadmin的SQL查询框中填入 “show variables like ‘%scheduler %’;” 并执行

当显示event_scheduler的 “Value” 为 “ON” 时，表示计划事件已开启；

当显示event_scheduler的 “Value” 为 “OFF” 时，表示计划事件未开启。

2、如果计划事件未开启，可按以下操作开启：

到mysql配置文件my.cnf新增一项，在mysqld后面添加event_scheduler = on（或是event_scheduler = 1），保存后重启mysql服务器即可。

在 **phpmyadmin** 的 “事件” 功能里，“事件计划状态” 显示为 “开” 即计划事件已正常开启。

3、添加定时任务

在phpmyadmin的 “事件” 功能里，点击 “新建” 下的 “添加事件”

根据弹窗填写表格

如：每1小时检查wordpress的阅读量是否在10以上，不在则随机修改为10~100。

觉得还不错? 一键收藏

资料收集库 关注

0

0

3

0

分享

...

专栏

详细

事件名称

定时检查阅读量

状态

ENABLED

事件类型

RECURRING

运行周期

1

HOUR

起始时间

2019-09-10 00:00:00.000000

终止时间

定义

```
1 UPDATE zl_postmeta SET meta_value=FLOOR(RAND(10,100))
2 WHERE meta_key='views' and meta_value<10;
```

过期后禁用事件而不删除

☐

用户

root@localhost

注释

执行

关闭

其中状态

- “ENABLED” 为 “启用”
- “DISABLED” 为 “不启用”
- “SLAVESIDE_DISABLED” 为 “在从库上不启用该事件 ”

事件类型

- "RECURRING"为 “循环执行”
- "ONE TIME"为 “只执行一次”

运行周期即根据需要选择执行的周期时间

起始时间即开始执行的时间

终止时间即结束时间，留空表示一直执行下去

定义即执行的SQL语句

用户按"数据库 用户名@数据库地址"的格式填写

最后点击"执行"即创建定时任务完成。

MySQL定时任务详解：从创建到管理，附带详尽代码与注释

java专栏1776

在MySQL中，定时任务通常是指通过其内置的**事件调度器(Event Scheduler)**来安排特定的SQL操作在指定时间自动执行。事件调度器为数据库管理员和开发者提供了一种便捷的...

MySQL添加定时任务

亲呢YY1757

-- 将定时任务开启 SET GLOBAL event_scheduler = 1; -- 设置该事件使用或所属的数据库base数据库 USE test; # 如果原来存在该名字的任务计划则先删除 DROP event IF EXISTS...

雷池demo 漏洞事件分析_雷池漏洞

8-31

强调了对用户输入的验证、安全策略如CSP和ContentSecurityPolicy的重要性。 摘要生成于C知道,由 DeepSeek-R1 满血版支持,前往体验 > 雷池demo 漏洞事件分析 信息泄露 访问...

JQuery的JS文件以及示例_js文件示例资源

8-28

jQuery的JS文件及其示例 jQuery是一款广泛应用于Web开发的JavaScript库,它极大地简化了JavaScript的使用方式,使得开发者可觉得还不错? 一键收藏 事件处理、动画...

navicat mysql添加定时任务

1.添加定时任务之前需要有存储过程 这里是我存储过程的名称 2.

资料收集库

关注

0

3

0

分享

专栏

mysql 创建定时任务		
一招一式安装Linux	8-17	
localhost#useradd sery//添加用户sery localhost#passwd sery//给用户sery设置登录密码 localhost#start vsftpd start//启动ftp服务 但这只是一个空的ftp服务器,为了符合我们...		
PHP + MySQL 学习笔记本(十二)--- 万用型 insert、delete、update、sea...	8-17	
在学习 PHP 与SQL应用课程的最后都会练习怎么样透过 PHP 在 HTML 执行 SQL 的insert、 delete、update、search 的工作。常常是一个项目就要重写一组这个样子的程式。这样...		
MySQL创建定时任务	极客on之路	451
一、前言 自MySQL5.1.6起,增加了一个非常有特色的功能-事件调度器(Event Scheduler),可以用做定时执行某些特定任务(例如:删除记录、对数据进行汇总、数据备份...		
PHP获取MySQL执行sql语句的查询时间方法	12-20	
在PHP中,获取MySQL执行SQL语句的查询时间是一个重要的性能优化步骤,它可以帮助开发者识别慢查询,从而改进数据库设计或优化SQL语句。以下是如何实现这一目标的详细...		
mysql数据的备份还原三种方法_xtrebackup备份完毕	8-5	
逻辑备份:从数据库中“导出”数据另存而进行的备份;与存储引擎无关,易于实现,mysqldump,mydumper,phpAdmin都可以实现 注:MyISAM支持到温备份,InnoDB支持热备 备份到...		
MySQL核心操作与管理	9-2	
ALTER TABLE tb_name ADD[COLUMN] 新字段名 数据类型 [约束条件][FIRST AFTER已有字段名](约束位置) ALTER TABLE tb_name CHANGE COLUMN 原字段名 新字段名 数据...		
根据mysql慢日志监控SQL语句执行效率	12-15	
MySQL的慢查询日志是数据库性能优化的重要工具,它能够帮助管理员识别并优化那些执行效率低下的SQL语句。启用慢查询日志是监控数据库性能、提升系统效率的关键步骤。以...		
PHP实现把MySQL数据库导出为.sql文件实例(仿PHPMyadmin导出功能)	10-25	
通过PHP代码实现MySQL数据库操作,主要用到了mysql_*系列的函数,包括mysql_connect()连接数据库,mysql_select_db()选择数据库,mysql_query()执行SQL语句等。这些...		
phpmyadmin里面导入sql语句格式的大量数据的方法	12-17	
在PHPMyAdmin中导入SQL语句格式的大量数据是数据库管理中的常见操作,尤其是在处理数据库迁移、备份恢复或数据初始化时。PHPMyAdmin虽然在Web界面提供了便捷的导...		
使用PHPMYADMIN操作mysql数据库添加新用户和数据库的方法	12-18	
PHPMYADMIN作为一个图形化的数据库管理工具,可以帮助开发者直观地执行这些操作,同时避免直接编写SQL语句时可能出现的错误。总之,通过PHPMYADMIN,你可以轻松...		
mysql创建定时任务	woshiabc111的博客	2048
在mysql中有时候要定时更新或者删除一部分数据需要用到mysql的定时任务 #查看event_scheduler是否开启 show variables like '%sche%'; #如果没有开启(event_scheduler=O...		
Mysql创建定时任务	我兜里有糖	880
#1查看权限 event_scheduler 是否为ON show variables like '%sche%'; #如果不是NO设置为1 set global event_scheduler=1; #2创建存储过程 CREATE PROCEDURE insert_m...		
mysql设置定时任务	张默的博客	1124
mysql设置定时任务 今天遇到了个需要每天定时执行的任务,在mysql数据库里面提供了这样的功能,正好整理下分享出来。1.首先检查是否开启了定时任务 1 2 3 4 5 6 查看event...		
MySQL 事件调度器 -- phpmyadmin和命令行下操作	极客仿-www.geekcaff.top	4805
前几天给大家发了一篇MySQL事件调度器,是通过Navicat来实现的 也需有很多人习惯 或者没有用过这个软件 今天为大家献上使用命令行 和PHPmyadmin 来实现的方...		
Mysql 创建定时任务 学习教程	Charles Timber	581
自 MySQL5.1.6起,增加了一个非常有特色的功能-事件调度器(Event Scheduler),可以用做定时执行某些特定任务,来取代原先只能由操作系统的计划任务来执行的工作。事件调...		
MySQL-设置定时任务	宣晨光	723
每隔 30 秒 30 SECOND。1、检查是否开启定时任务。2、开启定时任务配置。每隔1天 1 DAY。		
mysql执行sql语句 最新发布		01-02
### 如何在MySQL中执行SQL语句 #### 准备工作 为了能够在MySQL数据库中成功执行SQL语句,首先要确保已经安装并配置好了MySQL服务,并拥有访问权限。通常情况下,通...		

资料收集库

博客等级 码龄12年

33 原创

229 点赞

748 收藏

97 粉丝

关注 私信

觉得还不错? 一键收藏

资料收集库 关注

3 0 分享 ... 专栏

大纲生成/代码生成/文章润色...

 深度思考 (R1)



热门文章

- nginx 之 proxy_pass详解281964
- 无法连接远程桌面--必须为远程桌面启用Windows防火墙例外110264
- 详解php设置session(过期、失效、有效期)75746
- Apache 的 httpd.conf 详解（很实用）64220
- jquery 添加插入元素技巧<前面和后面>63478

最新评论

- nginx 之 proxy_pass详解
weixin_44040479: 优秀 只是缺少了 local /proxy {...}这种情况
- CentOS7 安装 PHP7 完全详细教程
xiaodan007: 有了，得把后面的拓展包也装上。。。
- CentOS7 安装 PHP7 完全详细教程
xiaodan007: 上述操作下来 php -v 都没显示了。。。 （原来还有个老旧的在）
- Pycharm的设置打不开解决办法
qq_46161223: 没有这个包该怎么办
- Pycharm的设置打不开解决办法
m0_59125607: 我也是哈哈哈哈哈哈哈哈哈

大家都在看

- Python面向对象实战：学生信息管理系统
- 2025年08月总结及随笔之赶海之旅879
- Linux内核的Crypto API接口146
- 深入理解假设检验：从抛硬币到药物实验的全景讲解
- 自然语言处理中的词嵌入与Word2Vec详解

最新文章

- mysql报错：ERROR! MySQL server PID file could not be found!
- 服务器不正常断电关机导致sqlserver被标记为“可疑”
- 迅锐CMS模板常用调用总结

2022年 2篇	2021年 14篇
2020年 38篇	2019年 107篇
2018年 37篇	2017年 37篇
2016年 99篇	2015年 33篇
2014年 17篇	

觉得还不错? [一键收藏](#)

资料收集库 关注