

SQL 基础教程

- SQL 教程
- SQL 简介
- SQL 语法
- SQL select
- SQL distinct
- SQL where
- SQL AND & OR
- SQL Order By
- SQL insert
- SQL update
- SQL delete

SQL 高级教程

- SQL Top
- SQL Like
- SQL 通配符
- SQL In
- SQL Between
- SQL Aliases
- SQL Join
- SQL Inner Join
- SQL Left Join
- SQL Right Join
- SQL Full Join
- SQL Union
- SQL Select Into
- SQL Create DB
- SQL Create Table
- SQL Constraints
- SQL Not Null
- SQL Unique
- SQL Primary Key
- SQL Foreign Key
- SQL Check
- SQL Default
- SQL Create Index
- SQL Drop
- SQL Alter
- SQL Increment
- SQL View
- SQL Date
- SQL Nulls
- SQL isnull()
- SQL 数据类型
- SQL 服务器

SQL 函数

- SQL functions
- SQL avg()
- SQL count()
- SQL first()
- SQL last()

MySQL DATE() 函数

[MySQL Date 函数](#)

定义和用法

DATE() 函数返回日期或日期/时间表达式的日期部分。

语法

```
DATE(date)
```

date 参数是合法的日期表达式。

实例

假设我们有如下的表：

OrderId	ProductName	OrderDate
1	'Computer'	2008-12-29 16:25:46.635

我们使用下面的 SELECT 语句：

```
SELECT ProductName, DATE(OrderDate) AS OrderDate
FROM Orders
WHERE OrderId=1
```

结果：

ProductName	OrderDate
'Computer'	2008-12-29

[MySQL Date 函数](#)

[SQL max\(\)](#)
[SQL min\(\)](#)
[SQL sum\(\)](#)
[SQL Group By](#)
[SQL Having](#)
[SQL ucase\(\)](#)
[SQL lcase\(\)](#)
[SQL mid\(\)](#)
[SQL len\(\)](#)
[SQL round\(\)](#)
[SQL now\(\)](#)
[SQL format\(\)](#)

SQL 总结

[SQL 快速参考](#)
[SQL 教程总结](#)

SQL 测验

[SQL 测验](#)

课程推荐：

[W3School 百宝箱](#)
[Java 教程](#)
[C](#)
[C++](#)

W3School 简体中文版提供的内容仅用于培训和测试，不保证内容的正确性。通过使用本站内容随之而来的风险与本站无关。版权所有，保留一切权利。

[关于 W3School](#) [帮助 W3School](#) [使用条款](#) [隐私条款](#) [技术支持：赢科](#) [蒙 ICP 备 06004630 号](#)